

## 第3類医薬品

ビタミン含有保健薬

# ミオD<sub>コーワ</sub>/100α

### ●使用上の注意

#### 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹等

- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



### ●効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給



### ●用法・用量

成人（15歳以上）1回1本、1日1回服用してください。

- 用法・用量を厳守してください。

●成分・分量 (50mL中)

ロクジョウチンキ 0.1mL (ロクジョウとして28.6mg)

カルニチン塩化物50.0mg

オキソアミジン100.0mg

ニンジン乾燥エキス45.0mg (ニンジンとして671.6mg)

チアミン硝化物10.0mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム5.0mg

ピリドキシン塩酸塩10.0mg

ニコチン酸アミド25.0mg

無水カフェイン50.0mg

〔添加物〕白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、バラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン

- リボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。
- 生薬成分配合のため、まれに混濁を生じることがあります。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。  
直接の容器(瓶)の記載事項と同様のものです。